

Kurs	Niveau	Student-ID	HV	LV	GR	TP	ges.	mündl.	Ergebnis	
0061a	B 2.1	183288	9,5	11,5	14	12,5	47,5	2,3	nicht bestanden	
0061a	B 2.1	183366	12,5	17	10	20,5	60	2	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	183456	20,5	17	17,5	17,5	72,5	2,3	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	183481	15,5	17,5	17,5	22,5	73	2	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	183447	15	8,5	15,5	12	51	2,3	nicht bestanden	
0061a	B 2.1	183152	22	15,5	19,5	22,5	79,5	2	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	182950	17	14,5	16	14	61,5	2,7	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	183529	12,5	14	12,5	10,5	49,5	2,7	nicht bestanden	
0061a	B 2.1	182876	14,5	19	10,5	16	60	2,7	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	182990	21	15,5	18	23	77,5	2,3	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	183259	11,5	17	10,5	15	54	2,3	nicht bestanden	
0061a	B 2.1	183005	24	18	19	21	82	1,7	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	193564	14,5	14	15,5	11	55	3	nicht bestanden	
0061a	B 2.1	193619	10,5	13	12	14,5	50	2,7	nicht bestanden	
0061a	B 2.1	183503	11,5	13,5	17	18	60	3	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	183461	14	8,5	16,5	13,5	52,5	2	nicht bestanden	
0061a	B 2.1	183524	12	16,5	10,5	11,5	50,5	2	nicht bestanden	
0061a	B 2.1	193589	17	12,5	9,5	12,5	51,5	2,7	nicht bestanden	
0061a	B 2.1	182781	10,5	18,5	10,5	20,5	60	3,3	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	182374	16,5	15,5	16	13,5	61,5	2,7	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	183164	7	14,5	11,5	11	44	3,3	nicht bestanden	
0061a	B 2.1	183170	16,5	15,5	12	17	61	2,7	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	193841	14	15,5	17	13,5	60	2,7	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	193872	18,5	15,5	13	15,5	62,5	2,3	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	193867	13	16	12	19	60	2,7	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061a	B 2.1	193558	15,5	12	11,5	21	60	2,7	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061b	B 2.1	193631	13	10	16	15	54	2,3	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	193605	14,5	6	14,5	14	49	2,3	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	193618	10	8,5	15	18,5	52	2,3	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	193677	13	12,5	13,5	13,5	52,5	2,3	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	182522	14	14	12	14	54	2,7	nicht bestanden	

0061b	B 2.1	182973	13	15,5	16,5	15	60	2	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061b	B 2.1	193799	16	14	13,5	16,5	60	2,7	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061b	B 2.1	193800	16,5	11,5	18	16	62	2,3	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061b	B 2.1	193738	12	15	12,5	13,5	53	2,7	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	193660	15	13	15	17	60	2,7	bestanden	0061a B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1
0061b	B 2.1	183451	6,5	9,5	14,5	17	47,5	2,3	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	182699	11,5	8	12,5	12	44	3,7	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	183523	16,5	16	16	F	48,5	2,3	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	193746	12,5	14,5	6,5	14,5	48	2,7	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	193653	17	12,5	12,5	18	60	3	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061b	B 2.1	183385	17,5	15,5	15,5	18,5	67	2,3	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061b	B 2.1	193659	12,5	9,5	14	15	51	2,7	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	183527	12	17	15,5	18	62,5	2,3	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061b	B 2.1	182862	10	11,5	14	13,5	49	3	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	193801	20,5	14	15	18	67,5	2	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061b	B 2.1	193737	9,5	15,5	12,5	16	53,5	2,3	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	182803	11,5	12	13,5	13	50	2,7	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	193683	12,5	11,5	13	12	49	3	nicht bestanden	
0061b	B 2.1	183291	14	16	19	17,5	66,5	2,3	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193641	20,5	18	13,5	24	76	2,3	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193742	8	12	6,5	17	43,5	3	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	183145	16,5	15,5	13,5	10	55,5	2,7	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	182954	10,5	10	13	12	45,5	3	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	193539	16	16,5	13,5	23,5	69,5	2,7	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193617	8,5	14	13	13	48,5	2,7	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	193694	17	12	11	20,5	60,5	2,7	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193575	12	15	12,5	14,5	54	3	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	193553	17	16	11,5	20	64,5	2,7	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193731	19,5	15	11	23	68,5	2	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193726	19	10	14,5	22	65,5	2	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193735	13,5	15	6,5	17	52	2	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	193700	11	15,5	11,5	14,5	52,5	3	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	193704	18	13,5	7,5	17	56	2,3	nicht bestanden	

0061c	B 2.1	183154	15	13,5	14,5	17	60	2,3	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193670	19	18	11,5	20	68,5	2,3	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193661	17	14,5	13,5	19	64	2	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193648	10	16	8,5	17	51,5	2	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	183172	10,5	17,5	15	17	60	2	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	183333	10,5	7,5	12	11	41	2,7	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	193792	16	17	8	13,5	54,5	2,3	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	183097	18	14	9,5	11	52,5	3	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	193603	18	13	15	19	65	2,7	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193828	17	14	9	11	51	2,3	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	193849	15,5	15	15,5	17,5	63,5	2,7	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193860	17	17	10,5	18,5	63	2,7	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061c	B 2.1	193559	14	13	13,5	15	55,5	2,7	nicht bestanden	
0061c	B 2.1	183089	9	14	18	19,5	60,5	2,3	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061d	B 2.1	193740	9,5	16	13	14	52,5	3	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193540	19	16	14,5	23,5	73	2	bestanden	0061b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2
0061d	B 2.1	193750	10,5	11	10,5	10	42	2,7	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193755	9	12,5	7	6	34,5	3	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193815	10	8	6,5	12	36,5	3	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	182931	23,5	17,5	16	21,5	78,5	1,7	bestanden	0061c B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1
0061d	B 2.1	193639	13	15	14,5	13,5	56	2,3	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193751	11	6	9,5	14	40,5	2,7	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193749	15	11	10,5	14	50,5	2,3	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193863	15,5	13	12	12	52,5	2,7	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193864	13,5	10,5	8,5	12,5	45	3	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	182956	14,5	14,5	11,5	15	55,5	3,3	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193858	11	9,5	13,5	19	53	2,7	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193711	15	12,5	11	17,5	56	2,7	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193753	17,5	13	5,5	9,5	45,5	2,7	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193756	15	16	9	11	51	3	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193665	20	12	16	21	69	2,3	bestanden	0061c B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1
0061d	B 2.1	193676	6	14	5,5	14	39,5	2,3	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193865	12,5	15	7	10,5	45	2,7	nicht bestanden	

0061d	B 2.1	193855	14	10	11	10,5	45,5	2,3	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	171189	12	13,5	14	21	60,5	2,7	bestanden	0061c B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1
0061d	B 2.1	183373	12,5	9	8,5	9,5	39,5	2,7	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193894	13	7,5	4,5	12	37	2,7	nicht bestanden	
0061d		193729	7	9	5	9	30	3,3	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193895	9,5	14	6,5	14,5	44,5	3,3	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193898	15,5	12,5	6,5	0	34,5	2,7	nicht bestanden	
0061d	B 2.1	193771	13,5	12	4	12	41,5	3,3	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	193814	14,5	13,5	8,5	16,5	53	3,3	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	193818	9,5	11,5	10,5	9,5	41	3,3	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	193748	12,5	11	6,5	13,5	43,5	3	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	182995	8,5	16,5	13	6,5	44,5	4	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	182510	10	13	10	15,5	48,5	3,7	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	183477	14	13	9,5	17,5	54	3,7	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	182917	16	14	12,5	17,5	60	4	bestanden	0061c B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1
0061e	B 2.1	193691	19	14	4	11	48	3	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	182489	11,5	16	10,5	11	49	3,3	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	193873	15	9,5	8,5	13,5	46,5	3,7	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	183227	13,5	15,5	14,5	17	60,5	3,7	bestanden	0061c B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1
0061e	B 2.1	183004	19	16,5	10,5	14	60	2,3	bestanden	0061c B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1
0061e	B 2.1	193776	15,5	16	4	6,5	42	3,7	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	193775	8	8	7	13,5	36,5	3,3	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	193644	15,5	13	11,5	12,5	52,5	3	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	193645	22	17	12	18,5	69,5	2,3	bestanden	0061c B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1
0061e	B 2.1	193658	14,5	11,5	4	18	48	3,3	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	193765	19	17	4	10,5	50,5	2,7	nicht bestanden	
0061e	B 2.1	193732	18,5	12,5	7	13,5	51,5	3,3	nicht bestanden	
	B 2.1	183124	17	14	14	16	61	3,3	bestanden	0061c B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1
	B 2.1	193555	13,5	17,5	15	14,5	60,5	2,7	bestanden	0061c B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1
	B 2.1	182239	4,5	11	12	13,5	41		nicht bestanden	
	B 2.1	183283	6,5	7	6	0	19,5		nicht bestanden	
	B 2.1	183513	12	7	9	7,5	35,5		nicht bestanden	
	B 2.1	183412	15,5	12	14	14,5	56		nicht bestanden	

	B 2.1	183498	10,5	8	13	21	52,5		nicht bestanden
	B 2.1	183482	11,5	10,5	9,5	17,5	49		nicht bestanden
	B 2.1	183292	11	6,5	9,5	14,5	41,5		nicht bestanden
	B 2.1	160963	18,5	14	6,5	15,5	54,5		nicht bestanden
	B 2.1	183508	14,5	13	14	18,5	60	2	bestanden

0061c B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1