

| Kurs  | Niveau | Student-ID | HV   | LV   | GR   | TP   | ges. | mündl. | Ergebnis        |                                     |
|-------|--------|------------|------|------|------|------|------|--------|-----------------|-------------------------------------|
| 0063a | B 2.1  | 193766     | 15,5 | 21,5 | 9,5  | 13,5 | 60   | 3      | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 193584     | 14,5 | 19   | 8    | 18,5 | 60   | 3      | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 193569     | 12   | 20   | 11   | 18   | 61   | 2,3    | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 193613     | 2,5  | 11,5 | 3    | 14   | 31   | 3,3    | nicht bestanden |                                     |
| 0063a | B 2.1  | 194059     | 18   | 24,5 | 13   | 17   | 72,5 | 2,7    | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 193890     | 17   | 23   | 11   | 16   | 67   | 3,7    | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 194134     | 17,5 | 20,5 | 18   | 23,5 | 79,5 | 1,7    | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 183504     | 12,5 | 21,5 | 17   | 16   | 67   | 2      | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 194228     | 14,5 | 16,5 | 12   | 19,5 | 62,5 | 2,7    | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 194186     | 5    | 12   | 10   | 15   | 42   | 3      | nicht bestanden |                                     |
| 0063a | B 2.1  | 193571     | 8    | 20,5 | 10,5 | 14,5 | 53,5 | 3,3    | nicht bestanden |                                     |
| 0063a | B 2.1  | 194060     | 19,5 | 23,5 | 15   | 16,5 | 74,5 | 3      | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 193629     | 22,5 | 23,5 | 15,5 | 18,5 | 80   | 3      | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 193669     | 5    | 11   | 8,5  | 11   | 35,5 | 3,7    | nicht bestanden |                                     |
| 0063a | B 2.1  | 182682     | 3    | 16   | 8    | 11   | 38   | 3,7    | nicht bestanden |                                     |
| 0063a | B 2.1  | 194051     | 7    | 14,5 | 18,5 | 20   | 60   | 3      | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 193880     | 14   | 21,5 | 15,5 | 18   | 69   | 3      | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 193714     | 16   | 25,5 | 13,5 | 14   | 69   | 3,3    | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063a | B 2.1  | 194330     | 9,5  | 14,5 | 6    | 15,5 | 45,5 | 4      | nicht bestanden |                                     |
| 0063b | B 2.1  | 193570     | 14,5 | 21   | 9,5  | 16,5 | 61,5 | 2,7    | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063b | B 2.1  | 193844     | 7    | 18   | 6,5  | 14   | 45,5 | 3      | nicht bestanden |                                     |
| 0063b | B 2.1  | 193920     | 17,5 | 14   | 15,5 | 20,5 | 67,5 | 3,3    | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063b | B 2.1  | 193627     | 7    | 14,5 | 5,5  | 14,5 | 41,5 | 3,3    | nicht bestanden |                                     |
| 0063b | B 2.1  | 193567     | 17,5 | 21,5 | 9,5  | 18,5 | 67   | 3      | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063b | B 2.1  | 183105     | 4    | 17   | 5    | 9    | 35   | 4      | nicht bestanden |                                     |
| 0063b | B 2.1  | 193843     | 18   | 20   | 5,5  | 12   | 55,5 | 3,7    | nicht bestanden |                                     |
| 0063b | B 2.1  | 193809     | 6,5  | 13   | 9,5  | 14   | 43   | 3,7    | nicht bestanden |                                     |
| 0063b | B 2.1  | 194117     | 12   | 17,5 | 9    | 15,5 | 54   | 3      | nicht bestanden |                                     |
| 0063b | B 2.1  | 193927     | 9    | 17,5 | 3    | 13   | 42,5 | 3      | nicht bestanden |                                     |
| 0063b | B 2.1  | 193803     | 6    | 13   | 4,5  | 15,5 | 39   | 3,3    | nicht bestanden |                                     |
| 0063b | B 2.1  | 194104     | 9    | 13,5 | 7    | 10,5 | 40   | 3,3    | nicht bestanden |                                     |

|       |       |        |      |      |      |      |      |     |                 |                                     |
|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-----|-----------------|-------------------------------------|
| 0063c | B 2.1 | 183342 | 8    | 19   | 3    | 16,5 | 46,5 | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063c | B 2.1 | 193817 | 11,5 | 20,5 | 9    | 19   | 60   | 2,7 | bestanden       | 0063a B2.2 12:00 - 16:00 Uhr Raum 1 |
| 0063c | B 2.1 | 194323 | 9,5  | 17,5 | 11   | 15,5 | 53,5 | 2   | nicht bestanden |                                     |
| 0063c | B 2.1 | 194318 | 13,5 | 18,5 | 14   | 20   | 66   | 2,3 | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063c | B 2.1 | 193937 | 12,5 | 22,5 | 16   | 23   | 74   | 2   | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063c | B 2.1 | 194178 | 10   | 19   | 9    | 18   | 56   | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063c | B 2.1 | 193903 | 9    | 8,5  | 10,5 | 17   | 45   | 3   | nicht bestanden |                                     |
| 0063c | B 2.1 | 194016 | 15   | 23   | 14,5 | 22,5 | 75   | 1,3 | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063c | B 2.1 | 183407 | 7    | 15,5 | 3,5  | 13,5 | 39,5 | 3,3 | nicht bestanden |                                     |
| 0063c | B 2.1 | 194306 | 11,5 | 15   | 13,5 | 22,5 | 62,5 | 2,3 | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063c | B 2.1 | 194017 | 5,5  | 21,5 | 8,5  | 18   | 53,5 | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063c | B 2.1 | 194068 | 6    | 23,5 | 9,5  | 21   | 60   | 3   | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063c | B 2.1 | 193854 | 4,5  | 15   | 5,5  | 5    | 30   | 5   | nicht bestanden |                                     |
| 0063c | B 2.1 | 193938 | 5,5  | 9    | 2,5  | 15   | 32   | 3   | nicht bestanden |                                     |
| 0063c | B 2.1 | 193577 | 16,5 | 26   | 10   | 15   | 67,5 | 2,3 | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063c | B 2.1 | 193973 | 3    | 5,5  | 5    | 16   | 29,5 | 3,3 | nicht bestanden |                                     |
| 0063c | B 2.1 | 194114 | 11,5 | 19   | 7,5  | 22   | 60   | 2   | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063c | B 2.1 | 194030 | 13   | 13   | 9,5  | 14,5 | 50   | 2,3 | nicht bestanden |                                     |
| 0063c | B 2.1 | 193810 | 8,5  | 15   | 13,5 | 23,5 | 60,5 | 2   | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063d | B 2.1 | 194248 | 8    | 18   | 9,5  | 14   | 49,5 | 3,3 | nicht bestanden |                                     |
| 0063d | B 2.1 | 193972 | 5,5  | 13   | 6,5  | 11   | 36   | 3   | nicht bestanden |                                     |
| 0063d | B 2.1 | 194154 | 3,5  | 15,5 | 9,5  | 19,5 | 48   | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063d | B 2.1 | 194379 | 17   | 28,5 | 9,5  | 17   | 72   | 2   | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063d | B 2.1 | 194284 | 16,5 | 22,5 | 9,5  | 14,5 | 63   | 3   | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063d | B 2.1 | 194120 | 6,5  | 15   | 4    | 8,5  | 34   | 3,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063d | B 2.1 | 194286 | 4,5  | 13,5 | 11   | 8    | 37   | 3,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063d | B 2.1 | 194098 | 7    | 9,5  | 8    | 13   | 37,5 | 4   | nicht bestanden |                                     |
| 0063d | B 2.1 | 194336 | 8    | 15,5 | 9    | 16,5 | 49   | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063d | B 2.1 | 194265 | 9    | 16   | 8    | 17   | 50   | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063d | B 2.1 | 193752 | 9    | 17,5 | 10   | 15   | 51,5 | 2,3 | nicht bestanden |                                     |
| 0063d | B 2.1 | 194003 | 5,5  | 17,5 | 10,5 | 16   | 49,5 | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063d | B 2.1 | 194253 | 6,5  | 20,5 | 11,5 | 15   | 53,5 | 3,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063d | B 2.1 | 194255 | 12,5 | 21   | 9    | 22   | 64,5 | 3,3 | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |

|       |       |        |      |      |      |      |      |     |                 |                                     |
|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-----|-----------------|-------------------------------------|
| 0063e | B 2.1 | 194243 | 6    | 14   | 2    | 8    | 30   | 5   | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 193909 | 4,5  | 11,5 | 4    | 10   | 30   | 4   | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 194089 | 3    | 12,5 | 5,5  | 11   | 32   | 3,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 194062 | 13,5 | 15,5 | 3,5  | 11,5 | 44   | 3,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 194331 | 1,5  | 10   | 7    | 6    | 24,5 | 3,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 182721 | 7    | 12   | 8    | 15   | 42   | 3,3 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 194057 | 4,5  | 16   | 11,5 | 16   | 48   | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 193939 | 7,5  | 17   | 9    | 18,5 | 52   | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 193892 | 6,5  | 17   | 7,6  | 13   | 44,1 | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 193547 | 9,5  | 10   | 6    | 6,5  | 32   | 2,3 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 194034 | 7    | 14   | 6,5  | 10,5 | 38   | 3,3 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 194324 | 8    | 13   | 7,5  | 12,5 | 41   | 3,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 194099 | 10   | 13   | 6,5  | 10   | 39,5 | 3,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 193268 | 10,5 | 11   | 8    | 15   | 44,5 | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 194258 | 8,5  | 13   | 9    | 15,5 | 46   | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 193802 | 9,5  | 11   | 5,5  | 17,5 | 43,5 | 2,3 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 183413 | 5,5  | 11   | 7    | 15   | 38,5 | 2,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063e | B 2.1 | 194223 | 18,5 | 16,5 | 9    | 12   | 56   | 2   | nicht bestanden |                                     |
| 0063f | B 2.1 | 194272 | 10,5 | 20,5 | 7    | 18   | 56   | 3,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063f | B 2.1 | 182404 | 4,5  | 11,5 | 11   | 16   | 43   | 3,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063f | B 2.1 | 194421 | 17   | 19   | 14   | 17,5 | 67,5 | 2   | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063f | B 2.1 | 193705 | 21   | 15   | 11   | 17,5 | 64,5 | 2,3 | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063f | B 2.1 | 194088 | 13   | 15,5 | 12   | 20   | 60,5 | 2   | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063f | B 2.1 | 194199 | 7,5  | 13,5 | 7,5  | 15,5 | 44   | 1,7 | nicht bestanden |                                     |
| 0063f | B 2.1 | 194269 | 17,5 | 15   | 11   | 17   | 60,5 | 2   | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063f | B 2.1 | 194429 | 7,5  | 7    | 8    | 14   | 36,5 | 3   | nicht bestanden |                                     |
| 0063f | B 2.1 | 194241 | 16   | 24   | 7,5  | 17,5 | 65   | 3   | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063f | B 2.1 | 194334 | 12   | 20   | 9,5  | 18,5 | 60   | 2,7 | bestanden       | 0063b B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 1 |
| 0063f | B 2.1 | 194369 | 4,5  | 15   | 8,5  | 19   | 47   | 3   | nicht bestanden |                                     |
| 0063f | B 2.1 | 194285 | 11   | 14,5 | 13,5 | 21   | 60   | 3   | bestanden       | 0063c B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2 |
| 0063f | B 2.1 | 194078 | 11   | 22,5 | 12,5 | 17   | 63   | 3   | bestanden       | 0063c B2.2 08:00 - 12:00 Uhr Raum 2 |
| 0063f | B 2.1 | 193887 | 14   | 12   | 4,5  | 15,5 | 46   | 2   | nicht bestanden |                                     |
| 0063f | B 2.1 | 194402 | 10   | 13,5 | 6    | 5,5  | 35   | 2,7 | nicht bestanden |                                     |



